



Art.Nr. **LEL201**



30	0,1317, 0,49511x	340, 69cm
20	0,0329, 0,12381x	691, 34cm
30	0,0146, 0,05501x	1022, 04cm
40	0,0082, 0,03091x	1362, 72cm
50	0,0053, 0,01981x	1703, 45cm
60	0,0037, 0,01381x	2044, 08cm
70	0,0027, 0,01031x	2384, 75cm
80	0,0021, 0,00771x	2725, 43cm
90	0,0016, 0,00611x	3066, 11cm
100	0,0013, 0,00501x	3408, 73cm

- 1W
- AC100-240V/3AA-3,6V-600mAh
- Lighting time in case of power failure – 3h
- Constant light mode
- IP20
- 3 placement options (above the door, on the ceiling, on the side wall)
- 50Lm
- "Test" button
- Dimension 310 x 257 x 110mm
- Weight netto – 870g
- Accessories: tables, components for surface mounting
- 6000K – cold white
- 320°
- 50000h
- Warranty 3 years
- Packing 1/10
- Recommended ambient temperature 0° to +40°C
- Thermal PC-white
- Non-dimmable

<https://nedes.eu/led-emergency-light-1w/3h/ip20-lel201/p-216>



Art.Nr. **LEL201**



30	0,1317, 0,4951lx	340, 69cm
20	0,0329, 0,1238lx	691, 34cm
30	0,0146, 0,0550lx	1022, 04cm
40	0,0082, 0,0309lx	1362, 72cm
50	0,0053, 0,0198lx	1703, 45cm
60	0,0037, 0,0138lx	2044, 08cm
70	0,0027, 0,0101lx	2384, 75cm
80	0,0021, 0,0077lx	2725, 43cm
90	0,0016, 0,0061lx	3066, 11cm
100	0,0013, 0,0050lx	3406, 79cm

- 1W
- AC100-240V/3AA-3,6V-600mAh
- Svietenie po nabití pri výpadku – 3h
- Múd stáleho svietenia
- IP20
- 3 možnosti umiestnenia (nad dvere, na strop, na bočnú stenu)
- 50Lm
- Tlačidlo „test“
- Rozmer 310 x 257 x 110 mm
- Hmotnosť netto – 870g
- Príslušenstvo : tabuľky , komponenty na povrchovú montáž
- 6000K – studená biela
- 320°
- 50000h
- Záruka 3 roky
- Bal. 1/10
- Doporučená teplota okolia 0° až +40°C
- Thermal PC-biela
- Nestmievateľné

<https://nedes.sk/led-nudzove-svietidlo-1w/3h/ip20-lel201/p216>



Art.Nr. **LEL201**



30	0,1317, 0,49511x	340, 68cm
20	0,0329, 0,12381x	681, 34cm
30	0,0146, 0,05501x	1022, 04cm
40	0,0082, 0,03091x	1362, 72cm
50	0,0053, 0,01981x	1703, 45cm
60	0,0037, 0,01381x	2044, 08cm
70	0,0027, 0,01011x	2384, 75cm
80	0,0021, 0,00771x	2725, 43cm
90	0,0016, 0,00611x	3066, 11cm
100	0,0013, 0,00501x	3406, 73cm

- 1W
- AC100-240V/3AA-3,6V-600mAh
- Svícení po nabití při výpadku – 3h
- Mód stálého svícení
- IP20
- 3 možnosti umístění (nad dveře, na strop, na boční stěnu)
- 50Lm
- Tlačítko „test“
- Rozměr 310 x 257 x 110 mm
- Hmotnost netto – 870g
- Příslušenství : tabulky , komponenty pro povrchovou montáž
- 6000K – studená bílá
- 320°
- 50000h
- Záruka 3 roky
- Bal. 1/10
- Doporučená teplota okolí 0° až +40°C
- Thermal PC-bílá
- Nestmívatelné

<https://nedes.cz/led-nouzove-svitidlo-1w/3h/ip20-lel201/p-216>

www.nedes.cz



Art.Nr. **LEL201**



30	0,1317, 0,4951lx	340,69cm
20	0,0329, 0,1238lx	691,34cm
30	0,0146, 0,0550lx	1022,04cm
40	0,0082, 0,0309lx	1362,72cm
50	0,0053, 0,0198lx	1703,40cm
60	0,0037, 0,0138lx	2044,08cm
70	0,0027, 0,0101lx	2384,75cm
80	0,0021, 0,0077lx	2725,43cm
90	0,0016, 0,0061lx	3066,11cm
100	0,0013, 0,0050lx	3406,79cm


- 1W
- AC100-240V/3AA-3,6V-600mAh
- Világítás áramszünet esetén - 3h
- Állandó világítás
- IP20
- Ez a LED kénytelenléti világító test három féle módon is felszerelhető a felületre (a vészkijárat felett , a mennyezetre, az oldalfalra)
- 50Lm
- "Teszt" nyomógomb
- Méret 310 x 257 x 110 mm
- Nettó tömeg – 870g
- A csomagolás tartalmazza: biztonsági piktogramok, kábelkötők, tömítés, csavar és tipli a szereléshez
- 6000K – hideg fehér
- 320°
- 50000h
- 3 év garancia
- Csomagolás 1/10
- Ajánlott környezeti hőmérséklet 0° és +40°C
- Thermal PC-fehér
- Dimmelhető – nem

<https://nedes.sk/led-nudzove-svietidlo-1w/3h/ip20-lel201/p216>

www.nedes.hu



Art.Nr. **LEL201**



- 1W
- AC100-240V/3AA-3,6V-600mAh
- Beleuchtungsdauer beim Stromausfall – 3St
- Konstantlichtmodus
- IP20
- 3 Platzierungsmöglichkeiten (über der Tür, an der Decke, an der Seitenwand)
- 50Lm
- Test Taste
- Dimension 310 x 257 x 110mm
- Nettogewicht – 870g
- Die Packung enthält: Sicherheitsdokumentation, Kabelkupplungen, Dichtungen, Aufputz-Befestigungsmaterial
- 6000K - Kaltweiß
- 320°
- 50000St
- Garantiezeit 3 Jahre
- Verpackung 1/10
- Empfohlene Umgebungstemperatur 0° bis +40°C
- Thermal PC-Weiß
- Nicht dimmbar

<https://nedes.at/led-notleuchte-1w/3h/ip20-lel201/p-216>

www.nedes.at