





Art.Nr. **LNL823**



- 12W
- 1250Lm
- 4000K – neutral white
- IP20
- AC175 - 265V
- Dimension 880 x 23 x 35 mm
- Weight netto – 150g
- Power switch
- Possibly to connect max. 200W
- 180°
- 30000h
- F
- Warranty 3 years
- Recommended ambient temperature -5° to +45°C
- Thermal PC-white
- Packing 1/25
- Non-dimmable




Art.Nr. **LNL823**



- 12W
- 1250Lm
- 4000K – neutrálna biela
- IP20
- AC175 - 265V
- Rozmer 880 x 23 x 35 mm
- Hmotnosť netto – 150g
- Vypínač
- Napájateľné do 200W
- 180°
- 30000h
- F
- Záruka 3 roky
- Doporučená teplota okolia -5° až +45°C
- Thermal PC-biela
- Balenie 1/25
- Nestmievateľné




Art.Nr. **LNL823**



- 12W
- 1250Lm
- 4000K – neutrální bílá
- IP20
- AC175 - 265V
- Rozměr 880 x 23 x 35 mm
- Hmotnost netto – 150g
- Vypínač
- Nadpojitelné do 200W
- 180°
- 30000h
- F
- Záruka 3 roky
- Doporučená teplota okolí -5° až +45°C
- Thermal PC-bílá
- Balení 1/25
- Nestmívatelné




Art.Nr. **LNL823**



- 12W
- 1250Lm
- 4000K – természetes fehér
- IP20
- AC175 - 265V
- Méret 880 x 23 x 35 mm
- Nettó tömeg – 150g
- Kapcsoló
- Sorolhatóság max 200W
- 180°
- 30000h
- F
- 3 év garancia
- Ajánlott környezeti hőmérséklet -5° és +45°C
- Thermal PC-fehér
- Csomagolás 1/25
- Dimmelhető – nem



Art.Nr. **LNL823**



- 12W
- 1250Lm
- 4000K - Neutralweiß
- IP20
- AC175 - 265V
- Dimension 880 x 23 x 35 mm
- Nettogewicht – 150g
- Schalter
- Verbindung max. 200W
- 180°
- 30000St
- F
- Garantiezeit 3 Jahre
- Empfohlene Umgebungstemperatur -5° bis +45°C
- Thermal PC-Weiß
- Verpackung 1/25
- Nicht dimmbar